

logicool

広い会議室で優れた アイデアを生み出しましょう



Logitech GROUP

GROUPは中～大規模会議室向けのビデオ会議システムで、あらゆる会議室を手ごろな価格でビデオ会議スペースにすることが可能です。携帯電話のようなシンプル操作と、オフィスチェアほどに手頃な価格で、簡単にビデオ会議を実現できます。

GROUPはUSBプラグ&プレイ接続により、簡単に設置することができます。自身の使い慣れたパソコン環境とビデオ会議ソフトウェアアプリケーションでの使用が可能です。

非常に鮮明な画像と全二重スピーカーフォンにより、会議出席者全員の画像と音声は明瞭に伝わる、優れたビデオ会議体験を実現します。ノートパソコンを接続して簡単に会議を開始したり、Bluetooth®ワイヤレステクノロジー対応のモバイルデバイスから最先端のスピーカーフォンを使用して、高音質のオーディオ会議をすることも可能です。



BlueJeans

lifesize

zoom




broadsoft




Logicool GROUP

GROUP 会議室セットアップ



GROUP + 拡張マイク 会議室セットアップ



進化したビデオ会議。

GROUPは14~20人のグループ向けのビデオ会議ソリューションで、高品質のHDビデオと非常にクリアなオーディオを実現し、あらゆる会議室をビデオ会議スペースにすることができます。アコースティックエコーキャンセレーション、ノイズリダクションテクノロジー、および直観的なコントロール等、進化した機能により、誰もが簡単にビデオ会議に参加可能です。

シンプル、簡単に開始できるビデオ会議。

GROUPはUSBプラグ&プレイ接続により、簡単に使用することができます。ノートパソコンを接続して、自身の使い慣れたパソコン環境とビデオ会議ソフトウェアアプリケーションをそのまま使用することが可能です。さらに、Bluetooth®ワイヤレステクノロジー対応のモバイルデバイスから最先端のスピーカーフォンを使用して、高音質のオーディオ会議をすることも可能です。

会議スペースを自由にカスタマイズ。

GROUPでは、複数のカメラマウントオプションによって、会議室のセットアップを柔軟にカスタマイズすることができます。テーブル上でカメラを使用、あるいは同梱のハードウェアパーツを用いて壁に取り付けも可能です。カメラの底面にはカメラ用の三脚取り付け口があり、様々なカスタマイズを可能にします。会議の出席者は、ベース周辺の直径6メートル内でクリアな会話を行うことができます。オプションの拡張マイクを使用すれば、範囲を8.5メートルまで拡張することもできます。



オブジェクトのクローズアップやホワイトボードの内容を鮮明に表示するために、GROUPカメラは10倍ロスレスズームを搭載。これによって優れた解像度と明瞭度を実現し、あらゆるディテールの確認が可能になります。



Logicoool GROUP



ビデオ

30フレーム/秒でHD 1080pのビデオ画質

臨場感のあるフルHDビデオを会議室で実現、出席者の表情、ジェスチャーや動作も明瞭に表示します。

H264 UVC 1.5規格のスクーラブルビデオコーディング (SVC)

カメラ内でビデオ処理を行い、利用可能なビットストリームに動的に調整することによって、パソコン側の処理とバッテリー消費を抑えます。結果として、Skype® for Business、Windows® 8およびWindows 10などのアプリケーションでのビデオストリームがよりスムーズになります。

90°の視野角を260度のパンと130度のティルト（メカニカル）で実現

非常に広い視野とスムーズなパン/ティルトコントロールにより、参加者全員とのコミュニケーションがよりスムーズになります。

10倍ロスレスHDズーム

オブジェクトのクローズアップやホワイトボードの内容に焦点を定め、優れたディテールと明瞭度を実現します。

オートフォーカス

高解像度レンズが参加者やオブジェクトに自動的に焦点を合わせ、レンズがどこに向いていても非常に鮮明な解像度を実現します。

鮮明な画質

対面コラボレーションを強化。ロジクールの高高度なレンズテクノロジーが、優れた解像度、速度、滑らかさ、色バランス、およびディテールで、卓越した画質を実現します。

遠隔カメラコントロール

他の場所にある別のロジクールConferenceCamまたはWebcam C930eのカメラパン、ティルトおよびズーム機能を遠隔操作することが可能です。

5種類のカメラプリセット

複数のカメラプリセットによって、頻繁に使用するビュー（会議テーブル、ホワイトボード、クローズアップなど）に簡単にフォーカスし、ボタンをタッチするだけで各ビューを素早く切り替えることができます。

プラグ&プレイのカメラセットアップ

同梱の4.9mケーブルでカメラをハブに接続するだけで、すぐに起動して動作します。



オーディオ

全二重スピーカーフォン

クリアで明瞭な、臨場感のあるサウンドで、お互いの声を聞くことができます。さらに、キャストメタルのベースコンソールには、高度なオーディオ機能と直観的なコントロールが搭載されています。

広範なオーディオ

会議の出席者は、スピーカーフォンの周囲直径6メートル内で会話ができ、音声は相手に非常に明朗に伝わるため、同じ部屋で会話をしているような臨場感のある会議体験が可能です。

拡張マイク（オプション）

6メートルから8.5メートルまで会話範囲を拡張できるため、スピーカーフォンから離れている人の声もクリアに聞くことができます。マイク（2個一組で別売）は、GROUPスピーカーフォンに差し込むだけで自動的に認識され、設定されます。

4本の全方位マイクによるビームフォーミングテクノロジー

音波反射（残響）を最小化し、オーディオアーチファクトを散らすことで、リアルで自然な会話を実現します。

アコースティックエコーキャンセレーション

高度な音響工学がエコーを減らし、通話がより自然に聞こえるようになります。

ノイズリダクションテクノロジー

環境ノイズや雑音を抑え、通話の双方でより自然な会話をサポートします。

HDオーディオ

高帯域幅のオーディオが高品質の音声を再生し、臨場感のあるコミュニケーション体験を可能にします。

視覚的な通話ステータスインジケータ

通話中、着信があった時や着信がミュートになった時にはLEDが点灯してステータスをお知らせします。

LCDが発信者番号などの情報を表示

通話関連の情報²（発信者番号、通話時間など）、およびスピーカーフォン/カメラ機能インジケータ（音量コントロールなど）がLCDディスプレイ画面に表示されます。

プラグ&プレイのスピーカーフォンセットアップ

同梱の4.9mケーブルでスピーカーフォンをハブに接続するだけで、瞬時に起動して動作します。



接続と使用

優れたクラウド通信アプリとの連携

ロジクールはトップクラスの通信開発者と提携しており、GROUPとアプリが連携した、シームレスな使用体験を実現します。

Macおよびパソコンとの互換性

パソコンまたはMacを接続するだけで、使い慣れたパソコン環境で会議を実施することができます。

大部分のUCおよびビデオ会議アプリケーションに対応

好みのデスクトップビデオ会議アプリケーションを使用して、会議を行うことが可能です。

Bluetoothワイヤレステクノロジーと近距離無線通信(NFC)テクノロジー³

スピーカーフォンをBluetoothワイヤレステクノロジー対応デバイスに接続して高音質のオーディオ通話を開始、あるいはNFC対応モバイルデバイスを近づけてペアリングすることも可能です。

プロフェッショナルグレードの認証

主要ビジネス認証（Skype for Business認定、Cisco Jabber®およびWebEx®対応⁴）およびロジクールコラボレーションプログラム（LCP）メンバー⁵との連携強化により、多くのビジネスグレードのビデオ会議プラットフォームとの統合を可能にします。

GROUPのエクステンダーケーブル（オプション）

GROUP 10mエクステンダーケーブル（オプション）によって、ロジクールGROUPハブとカメラ/スピーカー間の距離を5メートルから10メートルに延長することができます。また、より広い会議室向けにGROUP 15mエクステンダーケーブル（オプション）を使用すれば、5メートルから15メートルに延長することができます。⁶

複数のカメラ取り付けオプションとデバイスセットアップ構成

お好みの構成で会議室をセットアップ。カメラとスピーカー間の最長距離は9.8メートルです。テーブル上でカメラを使用、あるいは同梱のハードウェアを使って壁に取り付け。カメラの底面にはカメラ用の三脚取り付け口があり、様々なカスタマイズを可能にします。

ドッキング式リモコン

スピーカーフォンのベースコンソール上で、あるいは未使用時はコンソールにドッキング可能なリモコンを使って、カメラのパン、ティルト、ズーム、音量アップ/ダウン、受話/終話機能を操作可能です。

PTZアプリ

使いやすいソフトウェアアプリをインストールしたパソコンまたはMacから、ローカルカメラのパン、ティルトおよびズーム機能をコントロール可能です。

Logicool GROUP

技術仕様		
カメラ	スピーカーフォン	ハブ/ケーブル
リモコンまたはコンソールから、スムーズな電動パン、ティルト、ズームをコントロール 260°のパン、130°のティルト 10倍ロスレスHDズーム 90°の視野角 フルHD 1080p 30fps H.264 UVC 1.5、スケーラブル ビデオコーディング（SVC） オートフォーカス 5種類のカメラプリセット ConferenceCam製品の遠隔コントロール（PTZ） Kensingtonセキュリティ スロット ビデオストリーム確認用LED 標準三脚取り付け口	全二重スピーカーフォン アコースティックエコーキャンセレーション ノイズリダクション テクノロジー ウルトラ ワイドバンド オーディオ BluetoothおよびNFCワイヤレステクノロジー 発信者番号、通話時間、その他レスポンスを表示するLCD スピーカーフォンのストリーミング、ミュート、保留およびBluetoothワイヤレスペアリングを示すLED タッチコントロールで、受話/終話、音量およびミュート、Bluetoothのほか、カメラPTZ、「ホーム」プリセットおよび遠隔コントロールを実行 マイク（Tx） 6メートルの受信範囲をサポートする4つの全方位マイク 周波数特性：100Hz – 11KHz 感度：-28dB +/-3dB ひずみ：<1% @ 1KHz @ 106dB スピーカー（Rx） 周波数特性：120Hz – 14KHz 感度：83dB SPL +/-3dB @ 1W/1M 最大出力：91dB SPL ひずみ：<5%、200Hzから Kensingtonセキュリティ スロット	全部品接続用の、マウント可能なセントラルハブ テーブル下取り付け用接着剤溶液を同梱 ハブとカメラ/スピーカーフォン接続用ケーブル2本（長さ：5メートル） パソコン/Macへの接続用USBケーブル1本（長さ：3メートル） AC電源アダプター（長さ：3メートル）
リモコン		取り付け
ドッキング式 8.5メートルの範囲		壁またはテーブル上にカメラを設置可能なマウント用金具付属
パッケージ内容		
カメラ、スピーカーフォン、リモコン、5mケーブル2本（スピーカーフォンとハブ、カメラとハブ間接続用）、3mケーブル1本（ハブとパソコン間接続用）、マジックテープ（ケーブル整理用）、マジックテープ（ハブテーブルの固定用）、ハブ、電源アダプター（地域別プラグ付き）、マウント、クイックスタートガイド、保証書。		
製品情報		
Logicool GROUP CC3500eR 参考価格：140,400円（税込） 品番：960-001207 JANコード：4943765046318		
拡張マイク（別売）STMP100 参考価格：43,200円（税込） 品番：989-000172 JANコード：4943765043744		
GROUP 10mエクステンダーケーブル（別売）CC10CB 参考価格：13,770円（税込） 品番：939-001489 JANコード：4943765045809		
GROUP 15mエクステンダーケーブル（別売）CC15CB 参考価格：27,820円（税込） 品番：939-001495 JANコード：4943765046226		
保証		
2年間無償保証		
製品の寸法と重量		
カメラ 130 x 170 x 138mm 585g	壁/テーブルマウント 210 x 120 x 99mm 255g	
スピーカーフォン 240 x 65 x 240mm 1223g	拡張マイク 83 x 83 x 21mm 230g	
ハブ 94 x 34 x 74mm 83g	GROUP 10m エクステンダーケーブル ケーブル/リピーター 10m x 4mm/50 x 12mm 278g	
リモコン 50 x 120 x 12mm 51g	GROUP 15m エクステンダーケーブル ケーブル/リピーター 15m x 5mm/50 x 12mm 510g	
システム要件		
Windows 7、8.1または10 macOS 10.10以降 Google Chromebook バージョン29以降		
注意：フルHDサポートについては、お使いのシステム アプリケーションのプロバイダーのシステム要件をご確認ください		
パッケージ、外箱寸法と重量		
Logicool GROUP CC3500eR パッケージ寸法と重量：500 x 152 x 310mm , 4.1kg パッケージ入数：2 外箱寸法と重量：522 x 322 x 341mm, 9.13kg		
拡張マイク STMP100 パッケージ寸法と重量：195 x 95 x 410mm, 0.55kg パッケージ入数：5 外箱寸法と重量：220 x 207 x 110mm, 2.77kg		
GROUP 10mエクステンダーケーブル CC10CB パッケージ寸法と重量：204 x 38 x 206mm, 0.28kg パッケージ入数：9 外箱寸法と重量：376 x 214 x 222mm, 2.9kg		
GROUP 15mエクステンダーケーブル CC15CB パッケージ寸法と重量：261 x 60 x 276mm, 0.6kg パッケージ入数：9 外箱寸法と重量：462 x 251 x 272mm, 6.2kg		

www.logicool.co.jp/GROUP

購入前のお問い合わせ：
株式会社ロジクール
TEL 03-6385-7102
9:00～17:30 土日祝祭日を除く
https://www.logicool.co.jp/ja-jp/video-collaboration/help/contact-sales.html

購入後のお問い合わせ：
株式会社ロジクール カスタマーリレーションセンター
TEL 050-3786-2085
9:00～19:00 土日祝祭日を除く
Eメールサポート
http://www.logicool.co.jp/contact

© 2017 Logitech, Logicool.記載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。

その他の商標はすべて、それぞれの所有者の財産です。ロジクールは、この出版物に存在する可能性のある誤記に対して一切責任を負うことはありません。本書に含まれる製品、価格設定および機能情報は、通知なしに変更される場合があります。

¹ Skype® for Business、およびVidyo、Zoom、Lifesize Cloudを含むロジクール コラボレーション プログラム (LCP) メンバー（最新情報はwww.logicool.co.jp/lcpをご覧ください）

² Skype®およびCisco Jabber®

³ NFC対応のモバイルデバイス

⁴ 最新バージョンについては、www.logicool.co.jp/ciscocompatibilityを参照してください

⁵ Blue Jeans、BroadSoft、Lifesize、Vidyo、およびZoomを含む。完全なリストおよび最新情報については、www.logicool.co.jp/lcpをご覧ください

⁶ GROUP エクステンダーDINケーブルについて更なる情報はwww.logicool.co.jp/accessoriesをご覧ください

⁷ Skype® for Business、Skype®、Cisco Jabber®、および統合が完了したLCP参加メンバー（最新情報はwww.logicool.co.jp/lcpをご覧ください。）